


Lames de déneigement en V

Accessoires
Caractéristiques

Description

Cet accessoire polyvalent à commande hydraulique offre cinq configurations de lame différentes, pour repousser la neige avec une efficacité maximale. La lame est contrôlée en continu par des commandes « du bout des doigts » : elle peut pivoter de 30 degrés vers la gauche ou la droite pour repousser la neige d'un côté ou de l'autre de la chargeuse, être placée en position droite ou en creux pour pousser de grandes quantités de neige, et en V pour pénétrer les fortes épaisseurs de neige.

Dimensions



Description	Référence	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (droite) (C) (mm)	Hauteur hors tout (B) avec extension de lame (mm)
Lame de déneigement en V de 152 cm	7104861	-	1520.0	-
Lame de déneigement en V de 183 cm	6958576	1201.0	1830.0	833.0
Lame de déneigement en V de 213 cm	6958577	1201.0	2130.0	833.0
Lame de déneigement en V de 244 cm	6958578	1201.0	2489.0	833.0
Lame de déneigement en V de 274 cm	6958579	1201.0	2740.0	833.0

Poids

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)
Lame de déneigement en V de 152 cm	7104861	331.0	331.0
Lame de déneigement en V de 183 cm	6958576	367.0	367.0
Lame de déneigement en V de 213 cm	6958577	385.0	385.0
Lame de déneigement en V de 244 cm	6958578	406.0	406.0
Lame de déneigement en V de 274 cm	6958579	425.0	425.0

Lames de déneigement en V

Accessoires
Caractéristiques

Caractéristiques et performances

Description	Référence	Largeur de travail (lame en V) (mm)	Largeur de ramassage (lame en creux) (mm)	Largeur de travail (lame orientée à 30°) (mm)	Oscillation (avec kit de flottement) ± (°)
Lame de déneigement en V de 152 cm	7104861	1380.0	1340.0	1370.0	10.0
Lame de déneigement en V de 183 cm	6958576	1638.0	1600.0	1626.0	10.0
Lame de déneigement en V de 213 cm	6958577	1905.0	1880.0	1905.0	10.0
Lame de déneigement en V de 244 cm	6958578	2171.0	2133.0	2150.0	10.0
Lame de déneigement en V de 274 cm	6958579	2438.0	2413.0	2413.0	10.0

Caractéristiques principales

- Lame en V : pour pénétrer les fortes épaisseurs de neige.
- Lame en position droite : pour pousser de grandes quantités de neige.
- Lame en creux : pour ramasser, pousser ou entasser la neige.
- Lame orientable de 30° vers la gauche ou la droite : pour repousser la neige d'un côté ou de l'autre de la chargeuse.
- Commande du bout des doigts des cinq configurations de la lame de déneigement en V.
- Châssis à positions multiples permettant de lever ou d'abaisser la lame à la hauteur de travail voulue.
- Patins bombés réglables et ressorts de sécurité pour protéger l'opérateur et l'accessoire.
- Bords d'attaque en caoutchouc, en option.

Applications

- Déneigement

Chargeuses approuvées

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses	Informations techniques
Lame de déneigement en V de 152 cm	7104861	T450-E, S450-E, S450-B	-
Lame de déneigement en V de 183 cm	6958576	S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, T450-E, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B	-

Lames de déneigement en V

Accessoires
Caractéristiques

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses	Informations techniques
Lame de déneigement en V de 213 cm	6958577	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, T770-B, A770-B	-
Lame de déneigement en V de 244 cm	6958578	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, T770-B, A770-B	-
Lame de déneigement en V de 274 cm	6958579	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, T770-B, A770-B	-

Télescopiques approuvés

Description	Référence	Approuvé avec les télescopiques	Informations techniques
Lame de déneigement en V de 213 cm	6958577	T2250	-
Lame de déneigement en V de 244 cm	6958578	T2250	-
Lame de déneigement en V de 274 cm	6958579	T2250	-