


Turbines chasse-neige

Accessoires
Caractéristiques

Description

Avec cette turbine à neige hydraulique, votre chargeuse Bobcat® vous sera utile même en hiver. C'est l'accessoire idéal pour évacuer la neige des trottoirs, voies d'accès et parkings. La hauteur du bord d'attaque s'ajuste par des patins réglables lorsqu'il faut déneiger du gravier ou des trottoirs. Selon les modèles, la neige peut être projetée jusqu'à 12 m.

Dimensions



Description	Référence	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Turbine à neige 150 X 48, moteur hydraulique 5,5	SB150X48-936049	1306.0	1280.0	
Turbine à neige 200 X 60, moteur hydraulique 6,2	SB200X60-936001	1587.0	1549.0	
Turbine à neige 200 X 66, moteur hydraulique 6,2	SB200X66-936021	1740.0	1549.0	
Turbine à neige 200 X 66, moteur hydraulique 9,6	SB200X66-936025	1740.0	1549.0	
Turbine à neige 200 X 72, moteur hydraulique 6,2	SB200X72-936029	1892.0	1549.0	
Turbine à neige 200 X 72, moteur hydraulique 8,0	SB200X72-936031	1892.0	1549.0	
Turbine à neige 200 X 72, moteur hydraulique 9,6	SB200X72-936079	1892.0	1549.0	
Turbine à neige 200 X 78, moteur hydraulique 6,2	SB200X78-936033	2045.0	1549.0	
Turbine à neige 200 X 78, moteur hydraulique 9,6	SB200X78-936037	2045.0	1549.0	
Turbine à neige 240 X 72, moteur hydraulique 9,6	SB240X72-103501	1892.0	1664.0	
Turbine à neige 240 X 84, moteur hydraulique 8,0	SB240X84-103503	2197.0	1664.0	

Turbines chasse-neige

Accessoires
Caractéristiques

Description	Référence	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Turbine à neige 240 X 84, moteur hydraulique 9,6	SB240X84*1836045	2197.0	2197.0	1664.0
Turbine à neige SBX240 X 72, moteur hydraulique 12,3	SBX240X72*1836051	1892.0	1892.0	1662.0

Poids

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)
Turbine à neige 150 X 48, moteur hydraulique 5,5	SB150X48*1836049	211.0	211.0
Turbine à neige 200 X 60, moteur hydraulique 6,2	SB200X60*1836001	357.0	357.0
Turbine à neige 200 X 66, moteur hydraulique 6,2	SB200X66*1836021	368.0	368.0
Turbine à neige 200 X 66, moteur hydraulique 9,6	SB200X66*1836025	368.0	368.0
Turbine à neige 200 X 72, moteur hydraulique 6,2	SB200X72*1836029	379.0	379.0
Turbine à neige 200 X 72, moteur hydraulique 8,0	SB200X72*1836031	379.0	379.0
Turbine à neige 200 X 72, moteur hydraulique 9,6	SB200X72*1836079	379.0	379.0
Turbine à neige 200 X 78, moteur hydraulique 6,2	SB200X78*1836033	390.0	390.0
Turbine à neige 200 X 78, moteur hydraulique 9,6	SB200X78*1836037	390.0	390.0
Turbine à neige 240 X 72, moteur hydraulique 9,6	SB240X72*1836041	459.0	459.0
Turbine à neige 240 X 84, moteur hydraulique 8,0	SB240X84*1836043	501.0	501.0
Turbine à neige 240 X 84, moteur hydraulique 9,6	SB240X84*1836045	501.0	501.0
Turbine à neige SBX240 X 72, moteur hydraulique 12,3	SBX240X72*1836051	499.0	499.0

Caractéristiques et performances

Description	Référence	Diamètre de la turbine (mm)	Diamètre de l'hélice d'entraînement (mm)	Pivotement de la goulotte d'évacuation (°)	Commande du déflecteur	Distance d'éjection (max.)	Cutting edge (mm)	Diamètre d'admission (mm)
Turbine à neige 150 X 48, moteur hydraulique 5,5	SB150X48*1836049	356.0	356.0	276.0	Hydraulique	7.6	9.0x76.0	584.0

Turbines chasse-neige

Accessoires

Caractéristiques

Description	Référence	Diamètre de la turbine (mm)	Diamètre de l'hélice d'entraînement (mm)	Pivotement de la goulotte d'évacuation (°)	Commande du déflecteur	Distance d'éjection (max.)	Cutting edge (mm)	Diamètre d'admission (mm)
Turbine à neige 200 X 60, moteur hydraulique 6,2	SB200X605886001	356.0	356.0	270.0	Hydraulique	12.2	13.0x102.0	635.0
Turbine à neige 200 X 66, moteur hydraulique 6,2	SB200X665886021	356.0	356.0	270.0	Hydraulique	12.2	13.0x102.0	635.0
Turbine à neige 200 X 66, moteur hydraulique 9,6	SB200X665886025	356.0	356.0	270.0	Hydraulique	12.2	13.0x102.0	635.0
Turbine à neige 200 X 72, moteur hydraulique 6,2	SB200X725886029	356.0	356.0	270.0	Hydraulique	12.2	13.0x102.0	635.0
Turbine à neige 200 X 72, moteur hydraulique 8,0	SB200X725886031	356.0	356.0	270.0	Hydraulique	12.2	13.0x102.0	635.0
Turbine à neige 200 X 72, moteur hydraulique 9,6	SB200X725886079	356.0	356.0	270.0	Hydraulique	12.2	13.0x102.0	635.0
Turbine à neige 200 X 78, moteur hydraulique 6,2	SB200X785886033	356.0	356.0	270.0	Hydraulique	12.2	13.0x102.0	635.0

Turbines chasse-neige

Accessoires
Caractéristiques

Description	Référence	Diamètre de la turbine (mm)	Diamètre de l'hélice d'alimentation (mm)	Pivotement de la goulotte d'évacuation (°)	Commande du déflecteur	Distance d'éjection (max.)	Cutting edge (mm)	Diamètre d'admission (mm)
Turbine à neige 200 X 78, moteur hydraulique 9,6	SB200X78-8136037	356.0	356.0	270.0	Hydraulique	12.2	13.0x102.0	635.0
Turbine à neige 240 X 72, moteur hydraulique 9,6	SB240X72-8136041	457.0	457.0	270.0	Hydraulique	12.2	13.0x102.0	876.0
Turbine à neige 240 X 84, moteur hydraulique 8,0	SB240X84-8136043	457.0	457.0	270.0	Hydraulique	12.2	13.0x102.0	876.0
Turbine à neige 240 X 84, moteur hydraulique 9,6	SB240X84-8136045	457.0	457.0	270.0	Hydraulique	12.2	13.0x102.0	876.0
Turbine à neige SBX240 X 72, moteur hydraulique 12,3	SBX240X72-8136051	470.0	470.0	270.0	Hydraulique	13.7	13.0x102.0	850.0

Caractéristiques principales

- Trois modèles, de largeurs et avec des moteurs différents, sont proposés pour s'adapter parfaitement à votre chargeuse Bobcat®.
- Grâce aux moteurs hydrauliques à entraînement direct de la turbine et de l'hélice d'alimentation, les éléments soumis à forte usure tels que les réducteurs, chaînes, pignons ou broches de cisaillement sont éliminés.
- L'orientation de la goulotte d'évacuation est commandée par un système à pignon et chaîne, ce qui évite les câbles détendus, emmêlés ou gelés.
- Tous les modèles sont équipés d'une ouverture de turbine réglable, ce qui permet à l'opérateur de doser précisément la quantité d'air et de neige pénétrant dans la turbine. Turbine plus efficace de 15 cm de profondeur.
- Un nouveau distributeur, fixé directement sur le moteur de la turbine, permet de minimiser la perte de pression hydraulique et de réduire le nombre de coudes et de flexibles sur la turbine à neige. L'absence de flexibles du côté de l'accès de l'opérateur accroît la sécurité d'utilisation.

Applications

- Déneigement

Turbines chasse-neige

Accessoires Caractéristiques

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses	Informations techniques
Turbine à neige 200 X 78, moteur hydraulique 6,2	SB200X78	S650-E, S650-E, T650-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, T650-B	-
Turbine à neige 200 X 78, moteur hydraulique 9,6	SB200X78	S650-E, S650-E, T650-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, T650-B	-
Turbine à neige 240 X 72, moteur hydraulique 9,6	SB240X72	S650-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S850-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B	-
Turbine à neige 240 X 84, moteur hydraulique 8,0	SB240X84	S650-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S850-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B	-
Turbine à neige 240 X 84, moteur hydraulique 9,6	SB240X84	S650-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S850-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B	-
Turbine à neige SBX240 X 72, moteur hydraulique 12,3	SBX240X72	S650-E, S650-E, T650-E, S770-E, S850-E, A770-E, S630-E2, S650-E2, S770-E2, A770-E2, S850-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, A770-B	-

Turbines chasse-neige

Accessoires
Caractéristiques

Options pour accessoires compatibles avec les chargeuses

Description	Référence	Approuvé avec l'accessoire	Informations techniques
Goulotte de chargement de camions pour turbine à neige SB240	6958978	SB240X72*836041 Chasse-neige 240X72, moteur hydraulique 9,6,SB240X84*836043 Chasse-neige 240X84, moteur hydraulique 8,0,SBX240X72*836051 Chasse-neige SBX240X72 (remplace la réf. 7112890),SBX240X84*836053 Chasse-neige SBX240X84 (remplace la réf. 7108223)	-